

Sehr geehrter Herr/Frau Dr. \_\_\_\_\_

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit medbase Bern Zentrum.

Wir würden Ihnen gerne anbieten, die Manuelle Lymphdrainage mit Kompressionstherapie Ihrer Patientinnen und Patienten durch uns durchzuführen.

Wir behandeln Patientinnen und Patienten mit primären (angeborenen Lymphgefässfehlbildungen) oder sekundären Lymphödemen (nach der Entfernung von Lymphknoten oder Beschädigung von Lymphgefässen).

Manuelle Lymphdrainage ist nur in Kombination mit Kompressionstherapie, hauthygienischen Maßnahmen zur Vorbeugung von Erysipelen und Bewegungstherapie erfolgreich (Evrard-Bras et al. 2000) und wird von uns daher strikt nach diesem Schema durchgeführt, welches alle vier Komponenten beinhaltet.

Die Behandlung bei uns erfolgt in zwei Phasen (akute und erhaltende). Die erste Phase dient der Entstauung und endet mit der Strumpfversorgung. Die zweite Phase dient zur Erhaltung und Optimierung des Therapieerfolges.

Woche	Phase	Behandlung	Abrechnung
1-3	Akutphase	Akuttherapie:  3x pro Woche Lymphdrainage und Kompressionstherapie mit Bandagen  Ziel: Entstauung und Abmessung und Bestellung eines Kompressionsstrumpfs/-handschuhs	Über eine Physiotherapieverordnung (Grundversicherung) Abrechnung nach 7311
4-5	Weiterführung Akutphase	Erhaltende Therapie:  3x pro Woche Lymphdrainage und Kompressionstherapie mit Bandagen  Ziel: Kompressionstextil wird geliefert und angepasst	
ab 6	Erhaltende Phase	Erhaltende Therapie:  1-3x pro Woche Lymphdrainage und Kompressionstherapie mit Kompressionstextil	3 Varianten: - Grundversicherung - private Rechnung - Zusatzversicherung

Wir arbeiten mit dem Ortho-Team zusammen, was den Vorteil hat, dass die Patientinnen und Patienten direkt im Anschluss an die Therapie in der medbase gemessen werden können. Wenn Sie oder der Patient dies wünscht, kann die Strumpfversorgung aber auch durch einen anderen Anbieter durchgeführt werden.

Ablauf:

Wenn Sie eine Patientin oder einen Patienten haben, der für die MLD in Frage kommt, geben Sie ihm oder ihr bitte die beigefügte Patienteninformation weiter.

Ausserdem stellen Sie bitte eine Physiotherapie-Verordnung über 9x mit Lymphdrainage und Kompressionstherapie aus. Im Verlaufe der Therapie wird noch eine zweite Verordnung dieser Art benötigt. Bitte informieren Sie Ihre Patientinnen und Patienten darüber, dass sie in der akuten Phase der MLD über ca. drei Wochen 24 Stunden einen Kompressionsverband tragen müssen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse,

Alexandra Hummel, MSc Physiotherapie  
Komplexe physikalische Entstauungstherapie nach Földi, Manuelle Therapie